

## EKOLOGICZNY KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE

KLASA „A”



ZSCC - Instytut Chemii Przeróbki Węgla

Świadectwo nr 1035

Zleceniodawca: SPÓŁDZIELNIA METALOWO-ODLEWNICZA „OGNIWO”  
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3

Rodzaj kotła: kocioł c.o. z automatycznym podawaniem paliwa

Typ kotła: „OGNIWO-EKO PLUS” o mocy 10 kW

Paliwo: węgiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

## Charakterystyka energetyczno-emisyjna kotła

	Parametr	Jedn.	Wartości oznaczone	Wymagania kwalifikacyjne
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA	Obciążenie względne (w odniesieniu do mocy nominalnej)	%	100±8	-
	Sprawność kotła	%	89,6	≥ 80
EMISJE	CO	mg/m <sup>3</sup>	165	≤ 1200
	NO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	280	≤ 400
	Pył	mg/m <sup>3</sup>	60	≤ 125
	Zanieczyszcz. organiczne	mg/m <sup>3</sup>	70	≤ 75
	16 WWA wg EPA (Agencja Ochrony Środowiska USA) w tym: Benzo(a)Piren	mg/m <sup>3</sup> μg/m <sup>3</sup>	0,2 5,0	≤ 5 ≤ 75

## ORZECZENIE:

Badany kocioł spełnia wymagania kwalifikacyjne IChPW na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” stawiane ekologicznym kotłom na paliwa stałe w klasie „A”

Wartości wskaźników energetyczno-emisyjnych wyznaczono zgodnie z normą PN-EN 303-5:2002 rozdz. 5.7-5.10 oraz procedurami technicznymi Laboratorium Spalania IChPW nr Q/ZS/P/15/01/B i Q/ZS/P/15/02/B

Świadectwo traci ważność w przypadku zmian w procesie produkcji wpływających na wskaźniki emisji lub sprawność kotła.

DYREKTOR CIT

dr inż. Jarosław Zuwała

Data wystawienia  
16.08.2010r.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Marek Solązko



INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKİ WĘGLA

ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze; tel. (32) 271 00 41; fax (32) 271 08 09; www.ichpw.zabrze.pl



ZESPÓŁ LABORATORIÓW IChPW  
CERTYFIKAT AKREDYTACJI PCA Nr AB 081  
w zakresie oceny energetyczno-emisyjnej paliw stałych i kotłów

Świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”